

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
«ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 82 «РАЗВИТИЕ»**

МАОУ ЦО «Развитие»

ИНН 5401150122 КПП 540101001

630015, г. Новосибирск

ул. Гоголя, 195

тел/факс 209-38-82

СОГЛАСОВАНО

Директор автономной
некоммерческой организации
помощи людям с расстройствами
аутистического спектра «Ресурс»

С.В. Дмуховский

01.09. 2023 г.



УТВЕРЖДЕНО

Директор МАОУ ЦО «Развитие»

О.А. Прасолова

01.09. 2023 г.



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

МАОУ ЦО «РАЗВИТИЕ»

Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры МАОУ ЦО
«Развитие»

1.1. Наименование (вид) объекта:

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Центр образования №82 «Развитие»

1.2. Адрес объекта: 630015, город Новосибирск, улица Гоголя, 195

1.3. Сведения о размещении объекта:

отдельно стоящее здание 4 этажей, 3-х корпусов, 10 596 кв. м,
наличие прилегающего земельного участка (да, нет) – да, 1,7га

1.4. Год постройки здания 1938 г., последнего капитального ремонта: 2018 г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего: нет
капитального: нет.

2. Сведения об организации, расположенной на объекте:

2.1. Название организации:

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Центр образования №82 «Развитие»

Краткое наименование: МАОУ ЦО «Развитие»

2.2. Юридический адрес организации:

630015 г. Новосибирск, ул. Гоголя, 195, телефон (383)209-38-82,
e-mail: s_82@edu54.ru

2.3. Основание для пользования объектом: оперативное управление.

2.4. Вышестоящая организация:

Департамент образования мэрии г. Новосибирска.

2.5. Адрес вышестоящей организации, другие координаты (полный почтовый адрес, телефон): 630099, город Новосибирск, Красный проспект, 34
тел. (383) 227-45-00

3. Характеристика деятельности организации на объекте

3.1 Сфера деятельности: образовательная

3.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети

3.3 Форма оказания услуг: на объекте, дистанционно, на дому.

3.4 Категории обслуживаемых инвалидов: по общему заболеванию

3.5 Плановая мощность:

посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость,
пропускная способность: 700.

3.6 Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида: нет

4 Состояние доступности объекта

4.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

Здание школы расположено в Дзержинском районе. На расстоянии 600 метров от здания школы проходят маршруты общественного транспорта:

Троллейбусы - 23 (Сад Дзержинского - Вокзал гл.), 10 (Сад Дзержинского - Дом Ленина), 22 (ул.Учительская - ул.Лазурная);

Автобусы – 6 (ул.Амбулаторная – Затулинский ж/м), 18 (ул.Тюленина – Вокзал гл.), 30 (ул.Т.Снежиной – Ботанический ж/м), 35 (ул.Т.Снежиной – ул.Дюканова), 39 (ул.Тюленина – Микрорайон «Чистая Слобода»), 41(Юго-Западный ж/м – ул.Амбулаторная)

Маршрутное такси – 19 (КлючКамышенское плато – ул.Дюканова), 44а (ул.Т.Снежиной – Дом Ленина – ул.Т.Снежиной (кольцевой)), 48 (ул.Железнодорожная – ул.Т.Снежиной)

В 360-400 метров от здания школы находится станция М «Березовая роща».

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

4.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

4.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 600 метров.

4.2.2 время движения (пешком):

10 минут от ст. метро «Березовая Роща», 5-7 минут от автобусной остановки.

4.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да

4.2.4 Перекрестки: регулируемые, с таймером;

4.2.5 Информация на пути следования к объекту:
акустическая, тактильная, визуальная: нет.

4.2.6 Перепады высоты на пути: есть -10 см, съезды с тротуаров.

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет, специальные съезды только на части тротуаров.

4.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* ¹
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>В том числе инвалиды:</i>	

¹ указывается один из вариантов: «А»- доступны все структурно-функциональные зоны, «Б» - в уровне 1 этажа организовано место обслуживания инвалидов, «ДУ» - доступен условно, т.е. организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала, «ВНД» - временно недоступен.

2	передвигающиеся на креслах-колясках	«А»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«А»
4	с нарушениями зрения	«А»
5	с нарушениями слуха	«А»
6	с нарушениями умственного развития	«А»

4.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п \п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности в том числе для основных категорий инвалидов ²
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДП-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-В, пути эвакуации - ДП-И (О, Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (К,О, Г, У)
7	Пути движения к объекту(от остановки транспорта)	ДП-В

4.5 Состояние доступности для инвалидов объекта в соответствии с приказом Минобрнауки России от 09.11.2015 (ред. от 18.08.2016) № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи».

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта ³

² Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно.

³ Имеется/не имеется, нет необходимости в установке

1.	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	не в компетенции ОО
2.	сменные кресла-коляски	Предоставляются согласно договора с детской городской больницей № 6
3.	адаптированные лифты	имеется
4.	поручни	имеется
5.	пандусы	нет необходимости в установке
6.	подъёмные платформы (аппарели)	нет необходимости в установке
7.	раздвижные двери	не имеется
8.	доступные входные группы	Имеется
9.	доступные санитарно-гигиенические помещения	Имеется
10.	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	Имеется
11.	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	имеется
12.	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	имеется
13.	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	имеется

4.6 Состояние условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг в соответствии с приказом Минобрнауки России от 09.11.2015 (ред. от 18.08.2016) № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи».

№ п.п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1.	наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точеным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	имеется
2.	обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	имеется
3.	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	имеется
4.	наличие работников организации, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	имеется
5.	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	имеется
6.	предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	имеется
7.	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	услуги с использованием транспортных средств не оказываются

8.	обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	имеется
9.	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	имеется
10.	адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	имеется
11.	обеспечение предоставления услуг тьютора	имеется

4.7 ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта (МАОУ ЦО «Развитие»):

Объект доступен для инвалидов и других МГН. Вход в здание соответствует нормам доступности маломобильных групп населения: оборудован въездом с опознавательным знаком. Имеется специальное санитарно-гигиеническое помещение для МГН оборудованное поручнями и штангой. Обеспечен беспрепятственный доступ в помещения целевого назначения.

Выявленные недостатки в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг:

В виду отсутствия раздвижных дверей рекомендуется установка кнопки вызова помощи с улицы или указать телефон сотрудника, ответственного за сопровождение лиц с ограниченными возможностями по Центру образования «Развитие».

5 УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ

5.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) ⁴
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается

2	Вход (входы) в здание	Оборудование кнопки связи со стороны улицы или указать телефон сотрудника, ответственного за сопровождение лиц с ограниченными возможностями
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждается
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Не нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	Не нуждается

⁴ указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны –организация альтернативной формы обслуживания.

5.2 Период проведения работ: Период проведения работ ремонт предусмотрен только при выделении средств из бюджета НСО, на данный момент ремонт не предусмотрен из-за отсутствия финансирования.

5.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации- полная доступность объекта.

5.4 Для принятия решения требуется согласование с учредителем.

5.5 Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата) – не имеется.

5.6 Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ - нет

6 Паспорт сформирован на основании:

1. Анкета (информация об объекте) от _____ 2023 г.
2. Акт обследования МАОУ ЦО «Развитие» от _____ 2023 г.